




The logo for AMIV, featuring the word "AMIV" in a bold, white, sans-serif font. The letter "A" is stylized with multiple parallel lines on its left side. A registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the "V".

AMIV®

Giải pháp vật liệu mới

A technical drawing of a window frame, showing a cross-section of the frame with multiple layers and a central opening. The drawing is rendered in white lines on a dark gray background.

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100





AMIV – Giải pháp vật liệu mới là thương hiệu của Công ty Cổ phần Vật liệu kiến trúc Việt Nam, đơn vị tiên phong sản xuất các sản phẩm từ vật liệu mới, ứng dụng trong ngành kiến trúc và điều hòa thông gió. Các sản phẩm mũi nhọn là các loại cửa (miệng) gió điều hòa bằng vật liệu nhựa kỹ thuật PVC, bao gồm đầy đủ dải sản phẩm: Cửa (miệng) gió khuếch tán, cửa (miệng) gió hồi 2 lớp, cửa gió nan Z ngoài trời, các dòng sản phẩm: Standard, Eco, Plus, Luxury, Slot, Colour, Custom ... cùng với các sản phẩm bổ trợ: lưới lọc thế hệ mới bằng sợi carbon, trunking (máng) nhựa cho đường ống điều hòa ngoài trời ...

Với lợi thế là nhà máy sản xuất, tiên phong trong việc ứng dụng các loại vật liệu mới, cùng công nghệ hiện đại, tự động hóa cao, năng lực sản xuất lớn, sẵn sàng đáp ứng được nhu cầu của các nhà phân phối và quý khách hàng trên cả nước.

AMIV – Giải pháp vật liệu mới cam kết mang đến cho khách hàng sự hài lòng tối đa bằng các sản phẩm đảm bảo chất lượng, và hơn hết, góp 1 phần nhỏ công sức vào công trình, dự án của quý khách hàng, vừa đảm bảo chất lượng, vừa thẩm mỹ, đúng tiến độ và giá cả hợp lý nhất.

Trân trọng cảm ơn!

AMIV[®]
Giải pháp vật liệu mới



VĂN PHÒNG AMIV



NHÀ XƯỞNG AMIV



QUY TRÌNH SẢN XUẤT

Kiểm định hóa lý, cơ lý.

CHIEF	CHIEF	CHIEF	CHIEF
CHIEF	CHIEF	CHIEF	CHIEF
CHIEF	CHIEF	CHIEF	CHIEF
CHIEF	CHIEF	CHIEF	CHIEF
CHIEF	CHIEF	CHIEF	CHIEF
CHIEF	CHIEF	CHIEF	CHIEF
CHIEF	CHIEF	CHIEF	CHIEF
CHIEF	CHIEF	CHIEF	CHIEF
CHIEF	CHIEF	CHIEF	CHIEF
CHIEF	CHIEF	CHIEF	CHIEF

VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG
TRUNG TÂM VẬT LIỆU CỐ HÓA PHÂN XỬ DỤNG
 VIETNAM INSTITUTE FOR BUILDING MATERIALS (VIBM) - CENTER OF CONSTRUCTION (MOCT)
 CENTER FOR BUILDING MATERIALS AND CONSTRUCTION (MOCT)

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM (TEST REPORT)
 Mã báo: 21/22-VL30-VL3C

1. Cơ quan gửi mẫu (Client): CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU KIẾN TRÚC VIỆT NAM
 2. Loại mẫu (Kind of sample): Thành kính, vữa gô phi bê tông ANHY
 3. Số lượng (Quantity): 01
 4. Mã phân tích (ANALYSIS)
 5. Ngày nhận mẫu (Date of receipt): 11/07/2023

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM (TEST RESULT)

Mã (No)	Tên chỉ tiêu (Characteristic)	Đơn vị (Unit)	Kết quả (Result)	Phương pháp thử (Test method)
1	Khả năng chịu nén (Compressive strength)	MPa	42,1	TCVN 6075:2008
2	Mô đun đàn hồi (Flexural strength)	MPa	41,4	ISO 178:2016
3	Hệ số ứng biến D (Strain D hardening)	%	82	TCVN 4592:2008
4	Thay đổi khối lượng sau khi ngâm nước (Change in weight after soaking)	%	-1,1	TCVN 10452:2013
5	Thay đổi mô đun sau khi ngâm 24 giờ trong dung dịch NaOH 10% (Change in modulus after 24h)	-	Không thay đổi	ISO 175:2016
6	Thay đổi mô đun sau khi ngâm 24 giờ trong dung dịch NaOH 10% (Change in modulus after 24h)	-	Không thay đổi	ISO 175:2016
7	Khả năng chống thấm ở sau 16 giờ (Resistance to staining after 16h)	-	Đạt yêu cầu	ĐQ 4984:2013
8	Độ bền bám dính của vữa gô phi (Adhesion of plaster)	-	Không có	ISO 11925-2:2010

VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG
TRUNG TÂM VẬT LIỆU CỐ HÓA PHÂN XỬ DỤNG
 VIETNAM INSTITUTE FOR BUILDING MATERIALS (VIBM) - CENTER OF CONSTRUCTION (MOCT)
 CENTER FOR BUILDING MATERIALS AND CONSTRUCTION (MOCT)

Đã kiểm tra, ngày 19 tháng 11 năm 2023
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Văn Hoàng

VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG
TRUNG TÂM VẬT LIỆU CỐ HÓA PHÂN XỬ DỤNG
 VIETNAM INSTITUTE FOR BUILDING MATERIALS (VIBM) - CENTER OF CONSTRUCTION (MOCT)
 CENTER FOR BUILDING MATERIALS AND CONSTRUCTION (MOCT)

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM (TEST REPORT)
 Mã báo: 21/22-VL30-VL3C

1. Điều kiện lưu mẫu thử cho chỉ tiêu Khả năng kết dính:
 + Nhiệt độ (23 ± 2) °C
 + Độ ẩm (50 ± 5) %
 + Thời gian lưu (4h)
 + Ngày thử nghiệm: 03/11/2023

2. Hình ảnh bề mặt mẫu thử nghiệm

A. Hình ảnh bề mặt thử trước thử nghiệm

B. Hình ảnh bề mặt thử sau thử nghiệm

Trang 2/2

HỘI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
TỔNG CỤC CHẤM ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY
 Cơ sở Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 13/9/2008 của Chính phủ và Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 của Chính phủ
 Based on the Decree No. 14/2008/ND-CP dated 13/9/2008 of the Government and the Decree No. 13/2022/ND-CP dated 21/01/2022 of the Government

CHỨNG NHẬN
 Certifying

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU KIẾN TRÚC VIỆT NAM
VIETNAM ARCHITECTURAL MATERIALS JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: F801 Khu D8 (Thị trấn Dương Hải Sơn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

được cấp theo dạng mã số sau đây:
 no lower right of acting the following:
93622393
 Mã doanh nghiệp GSI
 GSI Company Profile
 Ngày hết hiệu lực:
 Period of validation
 21/11/2026

Hà Nội, ngày 21/11/2023
TUỶ TỌNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ HÀNH GIÁ
HỘP CHỮA VÀ HỘP QUỶ
PF DIRECTOR GENERAL
DIRECTOR OF CONFIRMITY
ASSESSMENT POLICY
DEPARTMENT

Quatest 1 **KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**
 Mã báo: 23/23/0864

1. Tên mẫu thử (Name of sample): Thành kính vữa gô phi bê tông ANHY.
 2. Khách hàng (Customer): Công ty cổ phần vật liệu kiến trúc Việt Nam.
 3. Lượng mẫu (Quantity): 02 bình (0kg).
 4. Ngày nhận mẫu (Date of receiving): 08/11/2023.
 5. Tình trạng mẫu (State of sample): Mẫu thử, không bao gói.
 6. Thời gian thử nghiệm (Test duration): Từ ngày/Form: 08/11/2023 đến ngày/Test: 29/11/2023.
 7. Ngày hoàn thành (Completion date): 29/11/2023.

PHÓ GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Văn Hoàng

Quatest 1 **KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**
 Mã báo: 23/23/0864

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Giá trị thu được	Kết quả
1	Hàm lượng Pn	%	IEC 62201-5:2013	<0,1	KPH/GI/PHI - 0,0000
2	Hàm lượng Cl	%	IEC 62201-5:2013	<0,01	KPH/GI/PHI - 0,0001
3	Hàm lượng CP*	%	IEC 62201-5:2013	<0,1	KPH/GI/PHI - 0,0000
4	Hàm lượng Hg	%	IEC 62201-5:2013 + AENF: 2007	<0,1	KPH/GI/PHI - 0,0000
5	Hàm lượng Pb(B)	%	IEC 62201-5:2013	<0,1	KPH/GI/PHI - 0,0000
6	Hàm lượng Pb(D)	%	IEC 62201-5:2013	<0,1	KPH/GI/PHI - 0,0000
7	Hàm lượng Cr(VI)	%	IEC 62201-5:2013	<0,1	KPH/GI/PHI - 0,0001
8	Hàm lượng Cd(P)	%	IEC 62201-5:2013	<0,1	KPH/GI/PHI - 0,0001
9	Hàm lượng Hg(P)	%	IEC 62201-5:2013	<0,1	KPH/GI/PHI - 0,0001
10	Hàm lượng Cr(VI)(P)	%	IEC 62201-5:2013	<0,1	KPH/GI/PHI - 0,0001

PHÓ GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Văn Hoàng

AMIV – GIẢI PHÁP VẬT LIỆU MỚI


Mục đích ban đầu của công ty là sản xuất các sản phẩm chất lượng cao và cam kết liên tục cung cấp các sản phẩm sáng tạo xuất sắc cho khách hàng




MỤC LỤC

Cửa (miệng gió) khuếch tán	trang 8
Cửa (miệng gió) hồi 2 lớp nan	trang 9
Dòng sản phẩm AMIV Standard	trang 10
AMIV Standard khung viền	trang 12
AMIV Standard không viền (viền âm)	trang 13
Dòng sản phẩm AMIV Eco	trang 14
AMIV Eco khung viền	trang 16
AMIV Eco không viền (viền âm)	trang 17
Dòng sản phẩm AMIV Plus	trang 18
AMIV Plus khung viền	trang 20
AMIV Plus không viền (viền âm)	trang 21
Dòng sản phẩm AMIV Luxury	trang 22
AMIV Luxury khung viền	trang 24
AMIV Luxury không viền (viền âm)	trang 25
Dòng sản phẩm AMIV Slot	trang 26
AMIV Slot tiêu chuẩn	trang 26
AMIV Slot cao cấp	trang 28
Dòng sản phẩm AMIV Colour	trang 32
Dòng sản phẩm AMIV Custom	trang 34
Sản phẩm Trunking cho đường ống điều hòa ...	trang 37

* Cửa/miệng thông gió, hình chữ nhật/vuông, nan cong tuyến tính, làm bằng nhựa kỹ thuật PVC cao cấp, công tắc kẹp, phụ kiện dính được làm từ nhựa ABS, cơ cấu thẻ đỡ được làm từ composite, hạn chế tối đa vật liệu kim loại trong sản phẩm, dùng cáp hoặc hồi khí trong hệ thống điều hoà không khí và thông gió, diện tích mặt thoáng ~ 65-80 %.



- * Lắp đặt trên trần giả, tường hoặc trực tiếp trên đường ống gió.
- * Khung và nan có thể tháo rời, nan gió có thể điều chỉnh hướng
- * Màu sắc nhựa: trắng, đen, phối màu trắng đen hoặc các màu khác theo yêu cầu kiến trúc (bảng màu nhựa 9 mã)
- * Sản phẩm hoàn thiện được bọc xốp, đóng hộp hoàn thiện và có tem mã số mã vạch truy xuất nguồn gốc.



**Chất liệu cao cấp,
thẩm mỹ hài hòa**



**Cơ cấu linh động,
thuận tiện cho lắp đặt và bảo trì**



Chủng loại đa dạng



Khả năng cung cấp



Truy xuất nguồn gốc



Tiêu chuẩn cao

CỬA (MIỆNG) GIÓ KHUẾCH TÁN


- Ứng dụng:

- + Cửa gió cấp điều hoà không khí - thông gió cấp khí tươi
- + Thích hợp lắp đặt ở cho trần thả và trần thạch cao hoặc trực tiếp trên ống gió
- + Nan khuếch tán dòng khí lạnh đều bốn hướng nâng cao hiệu quả làm lạnh phòng
- + Hộp gió đồng bộ với cửa, dễ dàng lắp đặt

- Vật liệu màu sắc:

- + Vật liệu khung và nan gió được làm bằng nhựa kỹ thuật PVC cao cấp.
- + Màu sắc: trắng
- + Phân loại:

Cửa (miệng) gió khuếch tán vuông nguyên khối, phù hợp lắp đặt cho các khu vực trần nổi (trần thả), kích thước riêng biệt cho tấm 595x595mm (hệ khung 600x600mm) và cho tấm 605x605 (hệ khung 610x610)



- Kích thước sản phẩm (Đơn vị: mm)

Mã sản phẩm (Model)	Kích thước mặt (Face size)	Kích thước cổ (Neck size)	Kích thước lỗ mở (Ceiling size)	Kích thước hộp (Đồng bộ với cửa)	Lỗ tròn chờ hộp gió
	595x595	363x363	430x430	363x363	D250
	605x605	363x363	430x430	363x363	D250

-Cửa (miệng) gió khuếch tán vuông có lỗ vít, phù hợp lắp đặt với khu vực trần liền.



- Kích thước sản phẩm (Đơn vị: mm)

Mã sản phẩm (Model)	Kích thước mặt (Face size)	Kích thước cổ (Neck size)	Kích thước lỗ mở (Ceiling size)	Kích thước hộp (Đồng bộ với cửa)	Lỗ tròn chờ hộp gió
	300x300	180x180	245x245	180x180	D150
	450x450	310x310	355x355	310x310	D200
	570x570	450x450	490x490	450x450	D250

Cửa (miệng) gió khuếch tán khung và nan tách biệt, phù hợp lắp cho cả trần liền và trần thả



- Kích thước sản phẩm (Đơn vị: mm)


Mã sản phẩm (Model)	Kích thước mặt (Face size)	Kích thước cổ (Neck size)	Kích thước lỗ mở (Ceiling size)	Kích thước hộp (Đồng bộ với cửa)	Lỗ tròn chờ hộp gió
	290x290	240x240	250x250	240x240	D140
	440x440	390x390	400x400	390x390	D190
	600x600	550x550	560x560	550x550	D250

CỬA (MIỆNG) GIÓ HỒI 2 LỚP NAN



- Vật liệu màu sắc:

- + Vật liệu khung và nan gió được làm bằng nhựa kỹ thuật PVC cao cấp.
- + Màu sắc: trắng



- Ứng dụng:

- + Cửa gió hồi điều hoà không khí – thông gió cấp khí tươi, hút khí thải
- + Thích hợp lắp đặt ở cho trần thả và trần thạch cao hoặc trực tiếp trên ống gió
- + Nan gió có thể điều chỉnh theo góc 45 độ, lên xuống, phải trái tùy theo yêu cầu sử dụng
- + Hộp gió đồng bộ với cửa, dễ dàng lắp đặt
- + Sử dụng lưới lọc bụi sợi Carbon với cửa gió hồi điều hoà không khí

- Kích thước sản phẩm (Đơn vị: mm)

Mã sản phẩm (Model)	Kích thước mặt (Face size)	Kích thước cổ (Neck size)	Kích thước lỗ mở (Ceiling size)	Kích thước hộp (Đồng bộ với cửa)	Lỗ tròn chờ hộp gió
	300x300	250x250	260x260	250x250	D140
	450x450	400x400	410x410	400x400	D190
	595x595	545x545	555x555	545x545	D250
	600x600	545x545	555x555	545x545	D250

AMIV STANDARD

- Ứng dụng:

+ Cửa gió cấp, cửa gió hồi điều hoà không khí – thông gió cấp khí tươi, hút khí thải.

+ Thích hợp lắp đặt ở cho tất cả các loại trần thạch cao và các loại trần giả, có thể lắp trên tường, vách thổi ngang hoặc trực tiếp trên đường ống gió.

+ Khung và nan gió có thể tháo rời từng nan dễ dàng lắp đặt và bảo trì, nan gió có thể điều chỉnh theo góc độ tùy theo yêu cầu sử dụng.

+ Phụ kiện ghép nối khung và nan gió đảm bảo sự liền mạch đối với các cửa có yêu cầu chiều dài vượt tiêu chuẩn

+ Có thể gắn kèm lưới lọc bụi sợi Carbon với cửa gió hồi

- Vật liệu, phân loại, màu sắc:

+ Vật liệu khung và nan gió được làm bằng nhựa kỹ thuật PVC cao cấp, phụ kiện dính được làm từ nhựa ABS, cơ cấu thẻ đỡ được làm từ composite.

+ Cửa gió loại khung viền 15mm 1 màu đen hoặc trắng




+ Cửa gió loại không viền 1 màu đen hoặc trắng

+ Lựa chọn nan hướng gió:

- Nan bầu dục

- Nan thẳng

- Nan cong tuyến tính



- Kích thước sản phẩm (Đơn vị: mm)

Mã sản phẩm (Model)	Kích thước mặt (Face size)	Kích thước cổ (Neck size)	Kích thước hộp (Duct size)	Kích thước lỗ mở (Ceiling size)
CỬA GIÓ KHUNG VIÊN 15MM MÀU ĐEN/MÀU TRẮNG 3#, 10#				
AMS-15B-W3-600x120	600x120	578x98	580x110	580x100
AMS-15B-W3-800x120	800x120	778x98	780x110	780x100
AMS-15B-W3-1000x120	1000x120	978x98	980x110	980x100
AMS-15B-W3-1200x120	1200x120	1178x98	1180x110	1180x100
AMS-15B-W3-1500x120	1500x120	1478x98	1480x110	1480x100
AMS-15B-W3-1800x120	1800x120	1778x98	1780x110	1780x100
AMS-15B-W3-600x150	600x150	578x128	580x140	580x130
AMS-15B-W3-800x150	800x150	778x128	780x140	780x130
AMS-15B-W3-1000x150	1000x150	978x128	980x140	980x130
AMS-15B-W3-1200x150	1200x150	1178x128	1180x140	1180x130
AMS-15B-W3-1500x150	1500x150	1478x128	1480x140	1480x130
AMS-15B-W3-1800x150	1800x150	1778x128	1780x140	1780x130

Mã sản phẩm (Model)	Kích thước mặt (Face size)	Kích thước cổ (Neck size)	Kích thước hộp (Duct size)	Kích thước lỗ mở (Ceiling size)
CỬA GIÓ KHÔNG VIÊN MÀU ĐEN/MÀU TRẮNG 3#				
AMS-NB-W3-600x95	600x95	604x99	610x110	600x95
AMS-NB-W3-800x95	800x95	804x99	810x110	800x95
AMS-NB-W3-1000x95	1000x95	1004x99	1010x110	1000x95
AMS-NB-W3-1200x95	1200x95	1204x99	1210x110	1200x95
AMS-NB-W3-1500x95	1500x95	1504x99	1510x110	1500x95
AMS-NB-W3-1800x95	1800x95	1804x99	1810x110	1800x95
AMS-NB-W3-600x125	600x125	604x129	610x140	600x125
AMS-NB-W3-800x125	800x125	804x129	810x140	800x125
AMS-NB-W3-1000x125	1000x125	1004x129	1010x140	1000x125
AMS-NB-W3-1200x125	1200x125	1204x129	1210x140	1200x125
AMS-NB-W3-1500x125	1500x125	1504x129	1510x140	1500x125
AMS-NB-W3-1800x125	1800x125	1804x129	1810x140	1800x125

*** Ghi chú: Không giới hạn chiều dài sản phẩm. Các kích thước khác vui lòng liên hệ nhà sản xuất**

AMIV STANDARD





Cửa gió khung viền 15mm, màu trắng 3#, 10#, đen



Cửa (miệng) gió loại Standard khung viền được thiết kế dựa trên nguyên lý khí động học, luồng gió được thổi ra từ dàn lạnh, qua các khe gió dài và hẹp, các thanh nan có thể điều chỉnh lên xuống (thổi ngang) hoặc trái phải (thổi xuống) để đáp ứng nhu cầu điều chỉnh tới các không gian khác nhau.



AMIV®



Kích Thước Lắp Đặt Cửa Gió Có Viền

AMIV STANDARD





Cửa gió không viền (viên âm) màu trắng 3#, 10#, đen



Cửa (miệng) gió loại Standard không viền với thiết kế thông minh, phù hợp với các loại tấm trần 9mm, cơ cấu khung và nan tương tự với loại cửa gió khung viền 15mm.



AMIV®



Kích Thước Lắp Đặt Cửa Gió Không Viền

- Ứng dụng:

+ Cửa gió cấp, cửa gió hồi điều hoà không khí – thông gió cấp khí tươi, hút khí thải

+ Thích hợp lắp đặt ở cho tất cả các loại trần thạch cao và các loại trần giả, có thể lắp trên tường, vách thổi ngang hoặc trực tiếp trên đường ống gió

+ Khung và nan có thể tháo rời từng nan dễ dàng lắp đặt và bảo trì, nan gió có thể điều chỉnh theo góc độ tùy theo yêu cầu sử dụng

+ Phụ kiện ghép nối khung và nan gió đảm bảo sự liền mạch đối với các cửa có yêu cầu chiều dài vượt tiêu chuẩn

+ Có thể gắn kèm lưới lọc bụi sợi Carbon với cửa gió hồi





- Vật liệu, phân loại, màu sắc:

+ Vật liệu khung và nan gió được làm bằng nhựa kỹ thuật PVC cao cấp, phụ kiện đính được làm từ nhựa ABS, cơ cấu thẻ đỡ được làm từ composite.

+ Cửa gió loại khung viền 15mm màu trắng - nan đen trắng

+ Cửa gió loại khung viền 15mm phối 2 màu đen trắng - nan đen trắng

+ Cửa gió không viền (viền âm) khung trắng - nan đen trắng



- Kích thước sản phẩm (Đơn vị: mm)


Mã sản phẩm (Model)	Kích thước mặt (Face size)	Kích thước cổ (Neck size)	Kích thước hộp (Duct size)	Kích thước lỗ mở (Ceiling size)
CỬA GIÓ KHUNG VIỀN 15MM MÀU TRẮNG/TRẮNG ĐEN, NAN PHỐI MÀU TRẮNG ĐEN				
AME-15B-BW3N2-600x120	600x120	578x98	580x110	580x100
AME-15B-BW3N2-800x120	800x120	778x98	780x110	780x100
AME-15B-BW3N2-1000x120	1000x120	978x98	980x110	980x100
AME-15B-BW3N2-1200x120	1200x120	1178x98	1180x110	1180x100
AME-15B-BW3N2-1500x120	1500x120	1478x98	1480x110	1480x100
AME-15B-BW3N2-1800x120	1800x120	1778x98	1780x110	1780x100
AME-15B-BW3N2-600x150	600x150	578x128	580x140	580x130
AME-15B-BW3N2-800x150	800x150	778x128	780x140	780x130
AME-15B-BW3N2-1000x150	1000x150	978x128	980x140	980x130
AME-15B-BW3N2-1200x150	1200x150	1178x128	1180x140	1180x130
AME-15B-BW3N2-1500x150	1500x150	1478x128	1480x140	1480x130
AME-15B-BW3N2-1800x150	1800x150	1778x128	1780x140	1780x130

Mã sản phẩm (Model)	Kích thước mặt (Face size)	Kích thước cổ (Neck size)	Kích thước hộp (Duct size)	Kích thước lỗ mở (Ceiling size)
CỬA GIÓ KHÔNG (VIỀN ÂM) KHUNG TRẮNG - NAN TRẮNG ĐEN				
AME-15B-BW10N2-600x95	600x95	604x99	610x110	600x95
AME-15B-BW10N2-800x95	800x95	804x99	810x110	800x95
AME-15B-BW10N2-1000x95	1000x95	1004x99	1010x110	1000x95
AME-15B-BW10N2-1200x95	1200x95	1204x99	1210x110	1200x95
AME-15B-BW10N2-1500x95	1500x95	1504x99	1510x110	1500x95
AME-15B-BW10N2-1800x95	1800x95	1804x99	1810x110	1800x95
AME-15B-BW10N2-600x125	600x125	604x129	610x140	600x125
AME-15B-BW10N2-800x125	800x125	804x129	810x140	800x125
AME-15B-BW10N2-1000x125	1000x125	1004x129	1010x140	1000x125
AME-15B-BW10N2-1200x125	1200x125	1204x129	1210x140	1200x125
AME-15B-BW10N2-1500x125	1500x125	1504x129	1510x140	1500x125
AME-15B-BW10N2-1800x125	1800x125	1804x129	1810x140	1800x125



*** Ghi chú: Không giới hạn chiều dài sản phẩm. Các kích thước khác vui lòng liên hệ nhà sản xuất**



Cửa gió khung viền 15mm, màu trắng/trắng đen, nan phối 2 màu trắng đen




Cửa (miệng) gió loại Eco khung viền tương tự với cửa gió loại Standard, khác biệt là màu sắc, khung và nan được phối 2 màu trắng đen, biến sự phức tạp thành đơn giản, tạo nên đường nét thẩm mỹ hài hòa.





Kích Thước Lắp Đặt Cửa Gió Có Viền



Cửa gió Không viền (viên âm) khung trắng, nan phối 2 màu trắng đen



Cửa (miệng) gió loại Eco không viền với thiết kế thông minh, phù hợp với các loại tấm trần 9mm, cơ cấu khung và nan tương tự với loại cửa gió không viền Standard, khác biệt là màu sắc, khung và nan được phối 2 màu trắng đen, biến sự phức tạp thành đơn giản, tạo nên đường nét thẩm mỹ hài hòa.







Kích Thước Lắp Đặt Cửa Gió Không Viền

- Ứng dụng:

- + Cửa gió cấp, cửa gió hồi điều hoà không khí – thông gió cấp khí tươi, hút khí thải
- + Thích hợp lắp đặt ở cho tất cả các loại trần thạch cao và các loại trần giả, có thể lắp trên tường, vách thổi ngang hoặc trực tiếp trên đường ống gió
- + Khung và nan có thể tháo rời toàn bộ nan và thẻ đỡ bằng công tắc kẹp, dễ dàng lắp đặt và bảo trì, nan gió có thể điều chỉnh theo góc độ tùy theo yêu cầu sử dụng
- + Phụ kiện ghép nối khung và nan gió đảm bảo sự liền mạch đối với các cửa có yêu cầu chiều dài vượt tiêu chuẩn
- + Có thể gắn kèm lưới lọc bụi sợi Carbon với cửa gió hồi

- Vật liệu, phân loại, màu sắc:

- + Vật liệu khung và nan gió được làm bằng nhựa kỹ thuật PVC cao cấp, công tắc kẹp, phụ kiện dính được làm từ nhựa ABS, cơ cấu thẻ đỡ được làm từ composite.
- + Cửa gió loại khung viền 15mm 1 màu đen hoặc trắng
- + Cửa gió loại không viền 1 màu đen hoặc trắng



- Kích thước sản phẩm (Đơn vị: mm)

Mã sản phẩm (Model)	Kích thước mặt (Face size)	Kích thước cổ (Neck size)	Kích thước hộp (Duct size)	Kích thước lỗ mở (Ceiling size)
CỬA GIÓ KHUNG VIÊN 15MM MÀU ĐEN/MÀU TRẮNG 3#, 10#				
AMP-15B-W3-600x120	600x120	578x98	580x110	580x100
AMP-15B-W3-800x120	800x120	778x98	780x110	780x100
AMP-15B-W3-1000x120	1000x120	978x98	980x110	980x100
AMP-15B-W3-1200x120	1200x120	1178x98	1180x110	1180x100
AMP-15B-W3-1500x120	1500x120	1478x98	1480x110	1480x100
AMP-15B-W3-1800x120	1800x120	1778x98	1780x110	1780x100
AMP-15B-W3-600x150	600x150	578x128	580x140	580x130
AMP-15B-W3-800x150	800x150	778x128	780x140	780x130
AMP-15B-W3-1000x150	1000x150	978x128	980x140	980x130
AMP-15B-W3-1200x150	1200x150	1178x128	1180x140	1180x130
AMP-15B-W3-1500x150	1500x150	1478x128	1480x140	1480x130
AMP-15B-W3-1800x150	1800x150	1778x128	1780x140	1780x130


Mã sản phẩm (Model)	Kích thước mặt (Face size)	Kích thước cổ (Neck size)	Kích thước hộp (Duct size)	Kích thước lỗ mở (Ceiling size)
CỬA GIÓ KHÔNG VIÊN MÀU ĐEN/MÀU TRẮNG 3#				
AMP-NB-W3-600x95	600x95	604x99	610x110	600x95
AMP-NB-W3-800x95	800x95	804x99	810x110	800x95
AMP-NB-W3-1000x95	1000x95	1004x99	1010x110	1000x95
AMP-NB-W3-1200x95	1200x95	1204x99	1210x110	1200x95
AMP-NB-W3-1500x95	1500x95	1504x99	1510x110	1500x95
AMP-NB-W3-1800x95	1800x95	1804x99	1810x110	1800x95
AMP-NB-W3-600x125	600x125	604x129	610x140	600x125
AMP-NB-W3-800x125	800x125	804x129	810x140	800x125
AMP-NB-W3-1000x125	1000x125	1004x129	1010x140	1000x125
AMP-NB-W3-1200x125	1200x125	1204x129	1210x140	1200x125
AMP-NB-W3-1500x125	1500x125	1504x129	1510x140	1500x125
AMP-NB-W3-1800x125	1800x125	1804x129	1810x140	1800x125

*** Ghi chú: Không giới hạn chiều dài sản phẩm. Các kích thước khác vui lòng liên hệ nhà sản xuất**

AMIV PLUS





Cửa gió khung viền 15mm màu trắng 3#, 10#, đen



Cửa (miệng) gió loại Plus khung viền 15mm được thiết kế đặc biệt với cơ cấu công tắc kẹp, có thể tháo hoàn toàn bộ thẻ đỡ và nan khỏi cửa gió, tiện lợi cho vấn đề thi công và bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh lưới lọc hàng năm. Nan cong tuyến tính có chiều cao 16mm, tăng cường sự chắc chắn, màu sắc đơn giản chỉ 1 màu đen hoặc trắng.



AMIV®



Kích Thước Lắp Đặt Cửa Gió Có Viền

AMIV PLUS





Cửa gió không viền (viên âm) màu trắng 3#, 10#, đen



Cửa (miệng) gió loại Plus không viền 15mm phù hợp với các loại tấm trần 9mm, được thiết kế đặc biệt với cơ cấu công tắc kẹp, có thể tháo hoàn toàn bộ thê đỡ và nan khô của cửa gió, tiện lợi cho vấn đề thi công và bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh lưới lọc hàng năm. Nan cong tuyến tính có chiều cao 16mm, tăng cường sự chắc chắn, màu sắc được nâng cấp với 2 khung và nan được phối 2 màu trắng, đen



AMIV®





Kích Thước Lắp Đặt Cửa Gió Không Viền

- Ứng dụng:

- + Cửa gió cấp, cửa gió hồi điều hoà không khí – thông gió cấp khí tươi, hút khí thải
- + Thích hợp lắp đặt ở cho tất cả các loại trần thạch cao và các loại trần giả, có thể lắp trên tường, vách thổi ngang hoặc trực tiếp trên đường ống gió
- + Khung và nan có thể tháo rời toàn bộ nan và thẻ đỡ bằng công tắc kẹp, dễ dàng lắp đặt và bảo trì, nan gió có thể điều chỉnh theo góc độ tùy theo yêu cầu sử dụng
- + Phụ kiện ghép nối khung và nan gió đảm bảo sự liền mạch đối với các cửa có yêu cầu chiều dài vượt tiêu chuẩn
- + Có thể gắn kèm lưới lọc bụi sợi Carbon với cửa gió hồi

- Vật liệu, phân loại, màu sắc:

- + Vật liệu khung và nan gió được làm bằng nhựa kỹ thuật PVC cao cấp, công tắc kẹp phụ kiện đính được làm từ nhựa ABS, cơ cấu thẻ đỡ được làm từ composite.
- + Cửa gió khung viền màu trắng - nan đen trắng
- + Cửa gió khung viền 2 màu đen, trắng – nan đen trắng
- + Cửa gió không viền khung trắng – nan đen trắng



- Kích thước sản phẩm (Đơn vị: mm)


Mã sản phẩm (Model)	Kích thước mặt (Face size)	Kích thước cổ (Neck size)	Kích thước hộp (Duct size)	Kích thước lỗ mở (Ceiling size)
CỬA GIÓ KHUNG VIÊN 15MM MÀU TRẮNG/TRẮNG ĐEN, NAN PHỐI MÀU TRẮNG ĐEN				
AML-15B-BW3N2-600x120	600x120	578x98	580x110	580x100
AML-15B-BW3N2-800x120	800x120	778x98	780x110	780x100
AML-15B-BW3N2-1000x120	1000x120	978x98	980x110	980x100
AML-15B-BW3N2-1200x120	1200x120	1178x98	1180x110	1180x100
AML-15B-BW3N2-1500x120	1500x120	1478x98	1480x110	1480x100
AML-15B-BW3N2-1800x120	1800x120	1778x98	1780x110	1780x100
AML-15B-BW3N2-600x150	600x150	578x128	580x140	580x130
AML-15B-BW3N2-800x150	800x150	778x128	780x140	780x130
AML-15B-BW3N2-1000x150	1000x150	978x128	980x140	980x130
AML-15B-BW3N2-1200x150	1200x150	1178x128	1180x140	1180x130
AML-15B-BW3N2-1500x150	1500x150	1478x128	1480x140	1480x130
AML-15B-BW3N2-1800x150	1800x150	1778x128	1780x140	1780x130

Mã sản phẩm (Model)	Kích thước mặt (Face size)	Kích thước cổ (Neck size)	Kích thước hộp (Duct size)	Kích thước lỗ mở (Ceiling size)
CỬA GIÓ KHÔNG (VIÊN ÂM) KHUNG TRẮNG - NAN TRẮNG ĐEN				
AML-15B-BW10N2-600x95	600x95	604x99	610x110	600x95
AML-15B-BW10N2-800x95	800x95	804x99	810x110	800x95
AML-15B-BW10N2-1000x95	1000x95	1004x99	1010x110	1000x95
AML-15B-BW10N2-1200x95	1200x95	1204x99	1210x110	1200x95
AML-15B-BW10N2-1500x95	1500x95	1504x99	1510x110	1500x95
AML-15B-BW10N2-1800x95	1800x95	1804x99	1810x110	1800x95
AML-15B-BW10N2-600x125	600x125	604x129	610x140	600x125
AML-15B-BW10N2-800x125	800x125	804x129	810x140	800x125
AML-15B-BW10N2-1000x125	1000x125	1004x129	1010x140	1000x125
AML-15B-BW10N2-1200x125	1200x125	1204x129	1210x140	1200x125
AML-15B-BW10N2-1500x125	1500x125	1504x129	1510x140	1500x125
AML-15B-BW10N2-1800x125	1800x125	1804x129	1810x140	1800x125

*** Ghi chú: Không giới hạn chiều dài sản phẩm. Các kích thước khác vui lòng liên hệ nhà sản xuất**





Cửa gió khung viền 15mm, màu trắng/trắng đen, nan phối 2 màu trắng đen



Cửa (miệng) gió loại Luxury là loại cửa gió cao cấp của AMIV, ngoài việc nâng cấp màu sắc, phủ bóng, còn sử dụng cơ cấu công tắc kẹp, cũng như loại nan cong tuyến tính chiều cao 16mm để tăng cường sự chắc chắn và tiện lợi cho việc thi công cũng như bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh pin lọc hàng năm.



AMIV®



Kích Thước Lắp Đặt Cửa Gió Có Viền





Cửa gió không viền (viên âm) khung màu trắng, nan phối 2 màu trắng đen



Cửa (miệng) gió loại Luxury không viền 15mm phù hợp với các loại tấm trần 9mm, được thiết kế đặc biệt với cơ cấu công tắc kẹp, có thể tháo hoàn toàn bộ thê đỡ và nan khỏi cửa gió, tiện lợi cho vấn đề thi công và bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh lưới lọc hàng năm. Nan cong tuyến tính có chiều cao 16mm, tăng cường sự chắc chắn, màu sắc được nâng cấp với 2 khung và nan được phối 2 màu trắng, đen



AMIV®



Kích Thước Lắp Đặt Cửa Gió Không Viền

AMIV SLOT

A / Loại tiêu chuẩn

- Ứng dụng:

- + Cửa gió cấp, cửa gió hồi điều hoà không khí
- + Thích hợp lắp đặt ở cho tất cả các loại trần thạch cao và các loại trần giả, có thể lắp trên tường, vách thổi ngang hoặc trực tiếp trên đường ống gió
- + Khung và nan có thể tháo rời từng nan dễ dàng lắp đặt và bảo trì, nan gió có thể điều chỉnh theo góc độ tùy theo yêu cầu sử dụng
- + Phụ kiện ghép nối khung và nan gió đảm bảo sự liền mạch đối với các cửa có yêu cầu chiều dài vượt tiêu chuẩn
- + Có thể gắn kèm lưới lọc bụi sợi Carbon với cửa gió hồi

- Vật liệu, phân loại, màu sắc:

- + Vật liệu khung và nan gió được làm bằng nhựa kỹ thuật PVC cao cấp, phụ kiện dính được làm từ nhựa ABS, cơ cấu thẻ đỡ được làm từ composite.
- + Cửa gió khung viền phối 02 màu đen trắng - nan đen trắng, cơ cấu thẻ đỡ
- + Màu sắc nan chính:

Mã sản phẩm (Model)	Kích thước mặt (Face size)	Kích thước cổ (Neck size)	Kích thước hộp (Duct size)	Kích thước lỗ mở (Ceiling size)
CỬA GIÓ 1 SLOT KHUNG VIỀN MÀU TRẮNG				
AMK-15B-1SLOT-800	800x65	779x44	780x55	780x45
AMK-15B-1SLOT-1000	1000x65	979x44	980x55	980x45
AMK-15B-1SLOT-1200	1200x65	1179x44	1180x55	1180x45
CỬA GIÓ 2 SLOT KHUNG VIỀN MÀU TRẮNG				
AMK-15B-2SLOT-800	800x105	779x84	780x95	780x85
AMK-15B-2SLOT-1000	1000x105	979x84	980x95	980x85
AMK-15B-2SLOT-1200	1200x105	1179x84	1180x95	1180x85
CỬA GIÓ 3 SLOT KHUNG VIỀN MÀU TRẮNG				
AMK-15B-3SLOT-800	800x145	779x124	780x135	780x125
AMK-15B-3SLOT-1000	1000x145	979x124	980x135	980x125
AMK-15B-3SLOT-1200	1200x145	1179x124	1180x135	1180x125

<p>Nan phối đen trắng</p> 	<p>Nan phối đen vàng</p> 	<p>+ Các loại nan phụ đen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nan bầu dục - Nan cong tuyến tính - Hình ảnh cửa gió khung viền + cấu tạo: 	<p>Cửa gió khung viền</p> 	<p>Cơ cấu thẻ đỡ</p> 
<p>Nan phối đen vàng hồng</p> 	<p>Nan phối đen đỏ</p> 	<p>Nan chính phối màu</p> 	<p>Nan phụ màu đen</p> 	



AMIV SLOT




Để cao sự đơn giản, AMIV SLOT loại tiêu chuẩn là loại cửa gió để cao sự đơn giản, với khoảng cách các bước nan là 20mm, tăng cường lưu lượng gió thổi ra, nan chính và nan phụ đều có thể xoay được hướng gió, tạo cảm giác thoải mái cho người dùng.



AMIV®



H	Chiều Cao	Chiều Cao Cửa Gió
D4xW4	Dài x Rộng	Kích Thước Hộp Gió
D3xW3	Dài x Rộng	Kích Thước Lỗ Cốt
D2xW2	Dài x Rộng	Kích Thước Cốt Cửa Gió
D1xW1	Dài x Rộng	Kích Thước Mặt Cửa Gió
Kí Hiệu	Định Nghĩa	Mô Tả






Kích Thước Lắp Đặt Cửa Gió Có Viên

AMIV SLOT

B / Loại cao cấp




- Ứng dụng:

- + Cửa gió cấp điều hoà không khí
 - + Thích hợp lắp đặt ở loại trần thạch cao và các loại trần giả, có thể lắp đặt trên tường hoặc vách dựng thổi ngang
 - + Với cửa gió loại không viền khung và nan có thể tháo rời thuận tiện khi lắp đặt và bảo trì
 - + Nan gió có cơ cấu bánh răng xoay thể điều chỉnh theo góc độ và lưu lượng gió tùy theo yêu cầu sử dụng
- Vật liệu, phân loại, màu sắc:
- + Vật liệu khung và nan gió được làm bằng nhựa kỹ thuật PVC cao cấp, phụ kiện đính được làm từ nhựa ABS, cơ cấu thể đỡ được làm từ composite.
 - + Cửa gió khung viền phối 02 màu đen trắng – nan đen trắng, slot đen, cơ cấu bánh răng xoay
 - + Cửa gió không viền(viền âm) phối 02 màu đen trắng – nan đen trắng, slot đen, cơ cấu bánh răng xoay




- Kích thước sản phẩm (Đơn vị: mm)

Mã sản phẩm (Model)	Kích thước mặt (Face size)	Kích thước cổ (Neck size)	Kích thước hộp (Duct size)	Kích thước lỗ mở (Ceiling size)
CỬA GIÓ 1 SLOT KHUNG VIỀN MÀU TRẮNG				
AMK-15B-BR-1SLOT-800	800x65	780x45	785x55	780x45
AMK-15B-BR-1SLOT-1000	1000x65	980x45	985x55	980x45
AMK-15B-BR-1SLOT-1200	1200x65	1180x45	1185x55	1180x45
CỬA GIÓ 2 SLOT KHUNG VIỀN MÀU TRẮNG				
AMK-15B-BR-2SLOT-800	800x95	780x75	785x85	780x75
AMK-15B-BR-2SLOT-1000	1000x95	980x75	985x85	980x75
AMK-15B-BR-2SLOT-1200	1200x95	1180x75	1185x85	1180x75
CỬA GIÓ 3 SLOT KHUNG VIỀN MÀU TRẮNG				
AMK-15B-BR-3SLOT-800	800x135	780x115	785x125	780x115
AMK-15B-BR-3SLOT-1000	1000x135	980x115	985x125	980x115
AMK-15B-BR-3SLOT-1200	1200x135	1180x115	1185x125	1180x115
CỬA GIÓ 1 SLOT KHÔNG VIỀN KHUNG MÀU TRẮNG				
AMK-NB-BR-1SLOT-800	800x55	804x61	810x71	800x55
AMK-NB-BR-1SLOT-1000	1000x55	1004x61	1010x71	1000x55
AMK-NB-BR-1SLOT-1200	1200x55	1204x61	1210x71	1200x55
CỬA GIÓ 2 SLOT KHÔNG VIỀN KHUNG MÀU TRẮNG				
AMK-NB-BR-2SLOT-800	800x90	804x96	810x106	800x90
AMK-NB-BR-2SLOT-1000	1000x90	1004x96	1010x106	1000x90
AMK-NB-BR-2SLOT-1200	1200x90	1204x96	1210x106	1200x90
CỬA GIÓ 3 SLOT KHÔNG VIỀN KHUNG MÀU TRẮNG				
AMK-NB-BR-3SLOT-800	800x125	804x131	810x141	800x125
AMK-NB-BR-3SLOT-1000	1000x125	1004x131	1010x141	1000x125
AMK-NB-BR-3SLOT-1200	1200x125	1204x131	1210x141	1200x125



* Ghi chú: Không giới hạn chiều dài sản phẩm. Các kích thước khác vui lòng liên hệ nhà sản xuất



AMIV SLOT




AMIV SLOT loại cao cấp là dòng sản phẩm tùy chỉnh, lưới quay, có thể điều chỉnh hướng dọc, ngang, xiên ... Luồng khí đa góc giúp cơ thể cảm thấy thoải mái hơn. Trong thiết kế và lắp đặt, cần cân nhắc đầy đủ phương pháp kết nối giữa hộp gió và cửa gió, phin lọc bụi.



AMIV®



H	Chiều Cao	Chiều Cao Cửa Gió
D4xW4	Dài x Rộng	Kích Thước Hộp Gió
D3xW3	Dài x Rộng	Kích Thước Lỗ Cốt
D2xW2	Dài x Rộng	Kích Thước Cổ Cửa Gió
D1xW1	Dài x Rộng	Kích Thước Mặt Cửa Gió
Kí Hiệu	Định Nghĩa	Mô Tả



Kích Thước Lắp Đặt Cửa Gió Có Viên


AMIV SLOT



AMIV SLOT loại cao cấp là dòng sản phẩm tùy chỉnh, lưới quay, có thể điều chỉnh hướng dọc, ngang, xiên ... Luồng khí đa góc giúp cơ thể cảm thấy thoải mái hơn. Trong thiết kế và lắp đặt, cần cân nhắc đầy đủ phương pháp kết nối giữa hộp gió và cửa gió, phin lọc bụi.



AMIV®



Kích Thước Lắp Đặt Cửa Gió Không Viên

- Ứng dụng:

+ Cửa gió cấp, cửa gió hồi điều hoà không khí – thông gió cấp khí tươi, hút khí thải

+ Thích hợp lắp đặt ở cho tất cả các loại trần thạch cao sơn màu hiệu ứng hoặc các loại trần màu gỗ, có thể lắp trên tường hoặc vách dựng thổi ngang

+ Khung và nan có thể tháo rời toàn bộ nan và thẻ đỡ bằng công tắc kẹp, dễ dàng lắp đặt và bảo trì, nan gió có thể điều chỉnh theo góc độ tùy theo yêu cầu sử dụng

+ Phụ kiện ghép nối khung và nan gió đảm bảo sự liền mạch đối với các cửa có yêu cầu chiều dài vượt tiêu chuẩn

+ Có thể gắn kèm lưới lọc bụi sợi Carbon với cửa gió hồi

- Vật liệu, phân loại, màu sắc:


+ Vật liệu khung và nan gió được làm bằng nhựa kỹ thuật PVC cao cấp, phụ kiện đính được làm từ nhựa ABS, cơ cấu thẻ đỡ được làm từ composite.

+ Cửa gió khung viền phối khung và nan cong tuyến tính phối màu, cơ cấu thẻ đỡ và công tắc kẹp


+ Lựa chọn 09 mã màu: 03 màu kim loại và 06 màu vân gỗ



Màu kim loại vàng đậm:




Màu kim loại vàng hồng:




Màu kim loại đỏ:

AMIV COLOUR




Màu gỗ sồi trắng:




Màu gỗ gụ:



Màu gỗ óc chó đen:



Màu gỗ hồng sắc:



Màu gỗ anh đào:



Màu gỗ hoàng hoa lí:



AMIV COLOUR là loại cửa gió có màu sắc đặc biệt, được thiết kế dành cho các khách hàng có nhu cầu sử dụng cho khu vực trần có màu sắc tương tự các loại gỗ và kim loại.

AMIV đặc biệt phát triển 3 màu kim loại (Vàng đậm, vàng hồng, đỏ) và 6 màu gỗ (Gỗ sồi trắng, gỗ óc chó đen, gỗ anh đào, gỗ gụ, gỗ hồng sắc, và gỗ hoàng hoa lí).

Là loại cửa gió cao cấp, sử dụng công tắc kẹp và thanh nan trùng màu khung, có chiều cao 13mm, được tăng cứng để đảm bảo sự chắc chắn.

AMIV CUSTOM


AMIV - Custom là dòng sản phẩm tùy chọn, đặc biệt, theo nhu cầu của khách hàng. Khách hàng có thể tự lựa chọn màu sắc, cơ cấu, kích thước, loại tích hợp như: cửa gió uốn cong theo trục X, trục Y, uốn tròn, tích hợp dải đèn led thông minh, đổi màu, tích hợp hệ thống: báo cháy, loa, hoặc mắt nhận điều khiển từ xa, cũng như tích hợp đèn downlight.





Cửa gió uốn cong hình tròn

Cửa gió cong



Cửa gió cong



Cửa gió thẳng kết hợp dải viền Led



Cửa gió thẳng kết hợp đèn downlight



SẢN PHẨM TRUNKING CHO ĐƯỜNG ỐNG ĐIỀU HÒA


- Đặc điểm, ứng dụng:

- + Trunking nhựa được dùng để bảo vệ ống đồng và bảo ôn điều hòa bên ngoài trời, tránh được chuột gián, côn trùng cắn phá ống đồng cũng như tác động bên ngoài mưa, gió, bão.. ảnh hưởng đến tuổi thọ ống đồng và bảo ôn.
- + Sản phẩm được làm bằng nhựa PVC cao cấp độ bền cao, chống bắt cháy, chịu được mưa, nhiệt độ đóng băng tuyết...
- + Thiết kế tinh tế tăng tính thẩm mỹ mặt tường ngoài căn nhà
- + Nhiều kích thước lựa chọn phù hợp cho các đường ống điều hòa từ cục bộ cho đến điều hòa trung tâm
- + Dễ dàng lắp đặt và vệ sinh


- Hình ảnh thực tế :




- Các kích thước Trunking thông dụng:





Loại 75x65 (1 cây dài 2000)



Loại 100x65 (1 cây dài 2000)



Loại 130x80 (1 cây dài 2000)



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU KIẾN TRÚC VIỆT NAM



Trụ sở chính: FB01, khu Biệt thự Thiên Đường Bảo Sơn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
Nhà máy: AMIV Eco Factory, Quyết Tiến, Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội



0854.950.888 | 0854.071.888



esale@amiv.vn



www.amiv.vn



AMIV[®]